

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.Н00551

Срок действия с 07.03.2018 по 06.03.2021

№ 0190026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Средства моющие: средство для мытья стекол и стеклянных поверхностей «Стекломой», «Mr Window», средство для мытья пола «Поломой», средство для мытья санитарной техники и керамической плитки «Сантехмой». Выпускаемая по ТУ-2381-001-10107940-13, ТУ-2381-002-10107940-13, ТУ-2381-004-10107940-13. Серийный выпуск.

код ОК

20.41.32.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32478-2013 Товары бытовой химии. Общие технические требования.

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ». ОГРН: 1122312011799, ИНН: 2312197613, КПП: 230101001. Адрес: 353400, РОССИЯ, Краснодарский край, Анапский район, ст. Гостагаевская, ул. Речная, д. 18 корпус А, телефон/факс: 79184779966, адрес электронной почты: info@pro-milo.ru, galaktika-rost@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ». ОГРН: 1122312011799, ИНН: 2312197613, КПП: 230101001. Адрес: 353400, РОССИЯ, Краснодарский край, Анапский район, ст. Гостагаевская, ул. Речная, д. 18 корпус А, телефон/факс: +79184779966, адрес электронной почты: info@pro-milo.ru, galaktika-rost@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/V-13/03/18 от 07.03.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации